

FORMULARIO DIFERENCIACIÓN SEXUAL AL NACER

IDNUM NIÑO: _____	IDPREINCLUSION: _____
PEGAR PEGATINAS	PEGAR PEGATINAS
FECHA EXPLORACIÓN: ____ / ____ / ____	
Examinador: _____	

DESARROLLO SEXUAL

1.- Criptorquidia	Si	No	Unilateral	Bilateral	Dch	Iz
2.- Teste en resorte	Si	No	Unilateral	Bilateral	Dch	Iz
3.- Teste en ascensor	Si	No	Unilateral	Bilateral	Dch	Iz
4.- Hernia inguinal congénita	Si	No	Unilateral	Bilateral	Dch	Iz
5.- Hidrocele	Si	No	Unilateral	Bilateral	Dch	Iz
6.- Varicocele	Si	No	Unilateral	Bilateral	Dch	Iz
7.- Fimosis / Sinequias labiales	Si	No				
8.- Hipospadias.	Si	No	Glandular	Coronal Penoscrotal	Subcoronal Escrotal	Peneana Perineal

PIEL

9.- Hemangiomas	Si	No	Número	Viscerales(si eco)		
10.- Areola mamaria hiperpigmentada	Si	No	Unilateral	Bilateral		
11.- Genitales externos hiperpigmentados	Si	No				
12.- Menorragia	Si	No				
13.- Galactorrea	Si	No				
14.- Politelia	Si	No	Nº: _____			
15.- Vellosoidad	Si	No	Fino universal	Lanugo	Hirsutismo	Otros

OTROS

16.- Genitales Ambiguos	Si	No	Estadio de Prader			
17.- Himen imperforado.	Si	No				
18.- Otras anomalías asociadas.	Si	No				
Agenesia en dg prenatal Otras malformaciones genitourinarias Extrofia de cloaca Extrofia de vejiga Epispadias Aniridia Hemihipertrofia Otros: _____						
19.- Si alguna de las respuestas anteriores es Si, ¿Se diagnosticó durante el embarazo?					Si	No
20.- Tamaño del pene (cm)	_____					
21.- Estadios de Tanner						
Desarrollo genital peno-testicular	GI	GII	GIII	GIV	GV	
Desarrollo mamario	SI	SII	SIII	SIV	SV	
Vello púbico	PPI	PPII	PPIII	PPIV	PPV	
23.- Axilarquia	Si	No				

UTENSILIOS NECESARIOS: CINTA MÉTRICA y regleta.

La evaluación del RN, debe ser cuidadosa en una atmósfera cálida, con las manos del explorador templadas y el niño lo más tranquilo posible. Es deseable realizarla delante de los padres que así podrán participar de forma más directa y menos inquietante.