

HOJA DE INFORMACIÓN PARA LOS PADRES SOBRE RECOGIDA DE SALIVA **2 ANOS**

La recogida de muestras de saliva realizará por la tarde alrededor de las 20 horas el día anterior a la segunda visita de los encuestadores.

Saliva Madre -Bote de tapa ROJA con el identificativo (Saliva M-xxxx)-

La madre recogerá su saliva en el bote siguiendo las siguientes instrucciones:

- 1.- No debe comer nada en la hora anterior a la recogida de saliva, ni beber alcohol en las 24 horas previas. Evite también el tabaco y el café en las horas previas.
- 2.- Diez minutos antes de la recogida de saliva, enjuáguese la boca con agua corriente.
- 3.- Escupa saliva en el interior del bote, intente llegar hasta los 5ml.

Nota: Si tiene problemas para salivar, piense en su comida favorita, o abra y cierre la boca, para facilitar este proceso.

Saliva Hijo -Bote de tapa ROJA con el identificativo (Saliva H-xxxx)-

La madre recogerá su saliva de su hij@ en el bote siguiendo las siguientes instrucciones:

- 1.- No debe comer nada en la hora anterior a la recogida de saliva.
- 2.- Diez minutos antes de la recogida de saliva, que se enjuague la boca con agua corriente.
- 3.- Pídale que escupa saliva en el interior del mismo, intente llegar hasta los 5 ml.

Introduzca los botes con las muestras de saliva en la bolsita de plástico, anote la hora de recogida y guárdela en su frigorífico a 4°C (no en el congelador), hasta el día siguiente que pasaremos a recogerla.

Saliva Padre - Bote de tapa AZUL con el identificativo (Saliva P-xxxx)-

El padre recogerá la saliva siguiendo las siguientes instrucciones:

- 1.- No debe comer, beber, fumar ni masticar goma de mascar en los 30 minutos previos a la recogida de saliva.
- 3.- Escupa saliva en el interior del mismo. Intente llegar hasta los 5ml. Coloque el recipiente en una superficie plana y cierre la tapa. **NO quite la película plástica situada en la parte inferior de la misma.** Asegúrese de que la tapa está bien cerrada. Si tiene problemas para cerrar la tapa, de vueltas a la tapa ligeramente en el sentido contrario a las agujas del reloj y luego inténtelo de nuevo. Una vez bien cerrado agite el recipiente durante unos segundos.

Guarde el bote a temperatura ambiente hasta el día siguiente que pasaremos a recogerla.

La muestras se almacenan a -20°C